

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на лінію гарячого цинкування

(заповнюється замовником для підготовки комерційної пропозиції)

Будь ласка, заповніть поля нижче максимально детально. Незаповнені пункти буде прийнято за замовчуванням (див. примітки курсивом), що може призвести до неточного розрахунку або необхідності повторного запиту даних.

1. Дані замовника

Організація-замовник	повна назва
Адреса організації	
Країна	
Контактна особа	ПІБ, посада
Телефон / e-mail	
Місце встановлення лінії	країна, область, місто

2. Виробництво замовника

Відзначте знаком «X» (можна кілька варіантів).

Чим займається підприємство: ☐ гаряче цинкування ☐ електролітичне цинкування (гальваніка)
☐ виготовлення металоконструкцій ☐ інжиніринг ☐ інше (вказати)

3. Що потрібно

Відзначте знаком «X» (можна кілька варіантів).

Установка: ☐ загального гарячого цинкування (нова) ☐ загального гарячого цинкування (реконструкція наявної)
☐ автоматичного цинкування труб ☐ автоматичного цинкування дроту ☐ цинкування дрібних виробів (метизів)

Окреме обладнання: ☐ піч цинкування ☐ обладнання рекуперації тепла ☐ сушильна піч
☐ лінія знежирення та травлення ☐ уловлювання й видалення білих димів (фільтри)
☐ обладнання для підйому й переміщення траверс ☐ центрифуга для дрібних деталей
☐ установка регенерації відпрацьованої кислоти ☐ допоміжне обладнання (вказати) ☐ інше (вказати)

4. Дані про виробництво

Річний обсяг цинкування, т	мінімальний
Годин роботи на добу	
Робочих днів на рік	

Нормативні вимоги до покриття: ☐ ISO 1461 (ДСТУ EN ISO 1461) ☐ інші (вказати)

5. Для загального цинкування

Заповнюється лише для установки загального цинкування.

Легкі вироби (товщина менше 3 мм), %	
Середні вироби (товщина від 3 до 6 мм), %	
Важкі вироби (товщина понад 6 мм), %	
Максимальна довжина виробу, мм	
Максимальна ширина виробу, мм	
Максимальна висота виробу, мм	

6. Для автоматичного цинкування труб

Заповнюється лише для автоматичного цинкування труб.

Довжина труби, мінімальна, мм	
Довжина труби, максимальна, мм	
Зовнішній діаметр, мінімальний, мм	
Зовнішній діаметр, максимальний, мм	
Товщина стінки, мінімальна, мм	
Товщина стінки, максимальна, мм	

7. Будівля та підйомне обладнання

Чи є будівля (цех)? ☐ так (додайте генплан або схему) ☐ ні

Довжина будівлі, м	
Ширина будівлі, м	
Кількість прольотів	
Висота підкранових колій, м	
Наявна площа (якщо будівлі немає), м ²	

Чи є кран-балки? ☐ так ☐ ні

Кількість талей (лебідок)	
Вантажопідйомність талі, кг	
Кількість кран-балок	

8. Енергоресурси

Паливо: ☐ природний газ ☐ скраплений газ (LPG)

Нижча теплота згоряння природного газу, ккал/нм ³	
Нижча теплота згоряння LPG, ккал/нм ³	
Напруга (3 фази), В	зазвичай 380
Частота, Гц	зазвичай 50
Наявна потужність, кВт	

9. Умови майданчика

Дані для промислової зони, де розташуватиметься лінія.

Висота над рівнем моря, м	
Максимальна температура зовнішнього повітря, °C	
Мінімальна температура зовнішнього повітря, °C	
Рівень ґрунтових вод нижче рівня землі, м	

10. Нормативні вимоги

Чи обмежені викиди нормами ЄС у країні замовника? ☐ так ☐ ні (додайте діючі норми)

Чи допускається в країні замовника обладнання з маркуванням CE? ☐ так ☐ ні

11. Примітки

Заповнений опитувальний лист надішліть нам: за ним ми підготуємо комерційну пропозицію. Якщо якихось даних поки немає, залиште поле порожнім — уточнимо їх додатково.

Заповнив (ПІБ, посада):

Дата: _____

Підпис: _____

Заповнений бланк надсилайте на info@polygonal.com.ua